

## KLEMPÍŘSKÁ VÝROBA

## Viplanyl



Barevný vzorník plechů Viplanyl  
(číselný kód výrobce/RAL kód)

707/7035

712/7040

740/7015

760/9004

860/8017

460/3016

660/5102

zde vyobrazené odstíny jsou pouze informativní


Tabule Viplanyl

rozměr	cena
2 x 1 m	880,- Kč/ks

Cena plechů je uvedena za kus (2 bm)


L – profil (vnitřní)

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	úhel $\alpha$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
1A	100	40	60	95	10	88.-
1B	100	40	60	110	10	88.-
1C	70	20	50	95	10	62.-
1D	70	20	50	110	10	62.-




L – profil (vnější)

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	úhel $\alpha$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
2A	100	60	40	88	10	88,-
2B	70	50	20	88	10	62,-




tmelící lišta

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	úhel $\alpha$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
3A	70	10	10	50	145	10	62,-
3B	100	10	10	80	145	10	88,-



zařezávací lišta

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	úhel $\alpha$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
4	100	15	75	10	92	10	88,-




CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

CENY JSOU UVEDENY BEZ DOPRAVY


## atiková okapnice

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
5A	150	105	30	15	105	35	5	132.-
5B	200	155	30	15	105	35	5	176.-
5C	250	205	30	15	105	35	5	220.-
5D	300	255	30	15	105	35	5	264.-




## rovná lišta

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
6A	100	90	10	10	88.-
6B	70	60	10	10	62.-




## okapnice háková

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	Úhel $\gamma$ (°)	Počet (ks)	Cena (Kč/ks)
7A	150	50	40	50	10	145	60	35	5	132.-
7B	200	100	40	50	10	145	60	35	5	176.-
7C	250	150	40	50	10	145	60	35	5	220.-




## okapnice - závětrná

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	Úhel $\gamma$ (°)	Počet (ks)	Cena (Kč/ks)
7D	200	70	50	70	10	90	2	35	5	176.-
7E	250	120	50	70	10	90	2	35	5	220.-




## tmelící lišta pojistná

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	Úhel $\gamma$ (°)	Počet (ks)	Cena (Kč/ks)
8	100	10	25	15	30	10	145	135	132	5	88,-




## tmelící lišta L.profil

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	Počet (ks)	Cena (Kč/ks)
9	250	80	150	10	10	95	145	5	220,-



## závětrná lišta

číslo	rozvin (mm)	A	B	C	D	E	F	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	Úhel $\gamma$ (°)	Úhel $\delta$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
10	300	85	50	90	30	30	15	92	110	105	35	5	264,-




CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

CENY JSOU UVEDENY BEZ DOPRAVY


**příklopná lišta**

číslo	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
12A	100	10	80	10	145	10	88,-
12B	70	10	50	10	145	10	62,-



**zarážka štěrku\***


typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
14A	170	15	60	80	15	35	90	10	460,-



\* z přední strany perforováno pro průtok vody

**zarážka štěrku\***


typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Úhel $\alpha$ (°)	Úhel $\beta$ (°)	počet (ks)	cena (Kč/ks)
14B	125	10	37	68	10	45	90	10	345,-
14C	165	10	77	68	10	45	90	10	450,-
14D	215	10	127	68	10	45	90	10	575,-



\* z přední strany perforováno pro průtok vody

**podkladní plech (pozink)**

typ	rozvin (mm)	A (mm)	B (mm)	úhel $\alpha$ (°)	počet (ks)	materiál	cena (Kč/ks)
15A	200	28	172	105	10	pozink tl. 0,55 mm	64,-
15B	250	28	222	105	10	pozink tl. 0,55 mm	80,-
15C	200	28	172	105	10	pozink tl. 0,8 mm	83,20
15D	250	28	222	105	10	pozink tl. 0,8 mm	104,-



**držák zarážky štěrku**

typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	baleno	cena (Kč/ks)
16A	150	100	47	volně	69,-
16B	150	100	87	volně	72,-
16C	150	100	137	volně	74,-

