

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Distributor TOPWET s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek

střešní vpust TOPWET

(výrobce TOPWET s.r.o., Janovice 80, 595 01 Velká Bíteš)

je určen k odvodnění plochých střech, teras a balkónů.

SVISLÁ VPUST	ROZMĚRY		PRŮTOK
Označení	Vnější průměr napojovací trubky d [mm]	Výška vpusti h [mm]	Q [l/s]
DN 70	75	210	5,3
DN 100	110	210	6,3
DN 125	125	210	8,4
DN 150	150	210	9,3

VODOROVNÁ VPUST	ROZMĚRY		PRŮTOK
Označení	Vnější průměr napojovací trubky d [mm]	Výška vpusti h [mm]	Q [l/s]
DN 70	75	125	4,2
DN 100	110	160	4,6
DN 125 (DN 100 + přechodka)	125	164	4,6

Společnost TOPWET s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky konkretizovanými v ČSN EN 1253-1. Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím následujících dokladů:

LGA certifikát č. 5361219-02 ze dne 04. 05. 2006

Vydal: LGA QualiTest GmbH,
Dreikronenstraße 31, 97082 Würzburg

Ve Velké Bíteši dne 18. července 2007



Jaroslav Černý

Sídlo, fakturační adresa:
TOPWET s.r.o.
Janovice 80
595 01 Velká Bíteš

Tel.: 566 531 337
Fax: 566 531 336
Mobil: 777 701 241

IČO: 27 37 73 77
DIČ: CZ 27 37 73 77

info@topwet.cz
www.topwet.cz

Číslo účtu: 99446319/0800 (Česká spořitelna)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109474.