



Terasy a balkóny



Firma Protan vyvinula velmi atraktivní a sofistikovaný systém pro použití na balkónech a terasách a všude jinde tam, kde je potřeba povrch, jenž je bezpečný, odolný a pevný. Tímto materiálem je Protan GT, fólie, kterou je možno použít prakticky na všechny typy pevných povrchů. Jednou z velkých předností systému Protan je také široká paleta prefabrikovaných detailů, jež zaručují stoprocentní odolnost proti průniku vody v problematických partiích. Pokud jako materiál pro svou terasu či balkón zvolíte fólii Protan, vyhnete se tak problémům obvykle spojených s průnikem vody – koroze kovových dílů či hnití dřevěných částí podkladu vaší terasy.



Protan GT je odolný vůči UV záření a má protiskluzovou úpravu povrchu. Jeho tloušťka je 2,4 mm a standardně je dodáván ve třech barvách: zelená, světle a tmavě šedá.

Jednou z výhod tohoto systému je to, že díky malé tloušťce existuje možnost použití i na takových realizacích, kde je dán limit pro celkovou výšku (tloušťku) skladby a celé střechy (balkonu či terasy).

Protan GT je možno čistit tak, jako jakoukoliv obyčejnou vnitřní podlahovou krytinu, nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu.

Očekávaná životnost tohoto materiálu je 20 let, v závislosti na stupni používání.

Pokládka je prováděna k tomuto účelu vyškolenými pracovníky, aby byla zaručena stoprocentní odolnost vůči zatečení.





Terasy a balkóny

Pro taková použití, kde se očekává vysoká míra provozu a zatížení, nebo kde je nutné jako finální povrchovou úpravu použít jiný materiál než PVC, počítá systém Protan s použitím materiálu **Protan G** o tloušťce 1,5 mm.

Protan G je tedy ideálním řešením pro takové situace, kdy jsou pochozí vrstvou např. betonové dlaždice či dřevěné rošty. Jelikož je Protan G certifikován a do systému zařazen i jako materiál vhodný pro použití na střešní zahrady (tzv. zelená střecha), lze docílit zajímavých estetických výsledků kombinací zelené střechy a tradičních dlaždic či dřevěné podlahy při použití jedné a totožné hydroizolační vrstvy.

Další informace k tématu najdete v sešitě „Protan – systém pro střechy chráněné zásypem“, nebo se pro radu neváhejte obrátit na společnost IZOLPROTAN s.r.o.



Další oblasti využití

Střechy nekryté zásypem



Protan - Střecha a design



Střechy chráněné zásypem



Rekonstrukce střechy



Terasy a balkóny

Váš návrh - naše řešení



IZOLPROTAN s.r.o.

Čestice 159, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel. - fax: 494 661 559

e-mail: info@izolprotan.cz, www.izolprotan.cz



Foto: Siba Trilux

Layout: Digital Deus, Drammen - Ver. 1 no 8 - 2004
Tisk: Lier Grafiske as - 3000 ex.



Chráníme hodnoty



Protan terasy a balkóny

Váš návrh - naše řešení