

Chráníme hodnoty



KATALOG firemních referencí



Chráníme hodnoty


Vážení zákazníci, zájemci o izolaci střechy či náhodní návštěvníci stránek společnosti Izolprotan!

Naše firma se kromě obchodních aktivit a výrobního programu zabývá i vlastní realizační činností. Ostatně, izolování a izolačské práce stály na samém počátku naší firmy.

Představuji vám novinku, kterou jsme pracovně nazvali „Katalog firemních referencí“.

Jedná se o profilový průřez zakázkami, které v roce 2010 úspěšně realizovala montážní skupina firmy Izolprotan. Tento katalog bude průběžně doplňován.


Budu rád, pokud se vám v něm bude pohodlně listovat a najdete v něm inspiraci či lepší představu pro hydroizolaci či rekonstrukci vaší střechy, terasy nebo balkonu.



Jaromír Jančařík
jednatel společnosti



IZOLACE BALKONŮ




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Nové Město nad Metují
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,2
Celková výměra:	31 m ²
Realizováno:	září 2010



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Kostelec nad Orlicí
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	6 m ²
Realizováno:	listopad 2010

IZOLACE BALKONŮ




Objednatel:	D.K. STAV s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Náchod
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	12 m ²
Realizováno:	listopad 2010



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Rychnov nad Kněžnou
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4, Protan SE 1,2
Celková výměra:	8 m ²
Realizováno:	únor 2011

IZOLACE BALKONŮ




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Rychnov nad Kněžnou
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4, Protan SE 1,2
Celková výměra:	22 m ²
Realizováno:	březen 2011




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Česká Třebová
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,2
Celková výměra:	21 m ²
Realizováno:	březen 2011

IZOLACE BALKONŮ



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Vysoké Chvojno
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,2
Celková výměra:	6 m ²
Realizováno:	březen 2011




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Albrechtice nad Orlicí
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	9 m ²
Realizováno:	duben 2011

IZOLACE BALKONŮ



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Jílovice u Dobrušky
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,2
Celková výměra:	14 m ²
Realizováno:	červen 2011




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Ohnišov
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	10 m ²
Realizováno:	duben 2011

IZOLACE BALKONŮ



Objednatel:	REMING s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Topol (okr. Chrudim)
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4, Protan SE 1,6 a Protan G 1,5
Celková výměra:	38 m ²
Realizováno:	červen 2011




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Záměš
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,2
Celková výměra:	10 m ²
Realizováno:	červenec 2011

IZOLACE BALKONŮ





Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Roveň
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	10 m ²
Realizováno:	červen 2011




Objednatel:	ENTAZE s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Červený Kostelec
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	24 m ²
Realizováno:	září 2011

IZOLACE BALKONŮ




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Česká Skalice
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,2
Celková výměra:	22 m ²
Realizováno:	září 2011



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace balkonu
Místo:	Lhoty u Potštejna
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	7 m ²
Realizováno:	září 2011

IZOLACE TERAS




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Rychnov nad Kněžnou
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	21 m ²
Realizováno:	červen 2010




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy (cukrárna)
Místo:	Česká Skalice
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4, Protan SE 1,2 a 1,6
Celková výměra:	78 m ²
Realizováno:	říjen 2010

IZOLACE TERAS




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Nové Město nad Metují
Aplikovaný materiál:	Protan G 1,5 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	28 m ²
Realizováno:	listopad 2010




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Voděřady
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	13 m ²
Realizováno:	listopad 2010

IZOLACE TERAS




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Rychnov nad Kněžnou
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4, Protan G 1,5 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	28 m ²
Realizováno:	listopad 2010




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Nové Město nad Metují
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4
Celková výměra:	18 m ²
Realizováno:	listopad 2010

IZOLACE TERAS



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Přepychy
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	23 m ²
Realizováno:	duben 2011



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace střechy a terasy
Místo:	Třebechovice pod Orebem
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6, Protan SE 1,2
Celková výměra:	140 m ²
Realizováno:	březen 2011

IZOLACE TERAS





Objednatel:	Štěpánek s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace terasy RD
Místo:	Opočno
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	85 m ²
Realizováno:	srpen 2011





Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Brandýs nad Orlicí
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	32 m ²
Realizováno:	květen 2011

IZOLACE TERAS



Objednatel:	Reming s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace terasy (mateřská škola)
Místo:	Chleny
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4, Protan SE 1,2, Protan SE 1,6
Celková výměra:	150 m ²
Realizováno:	červen 2011



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Nově Město nad Metují
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	35 m ²
Realizováno:	září 2011

IZOLACE TERAS




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace terasy
Místo:	Štěnkov
Aplikovaný materiál:	Protan GT 2,4 a Protan SE 1,2
Celková výměra:	22 m ²
Realizováno:	srpen 2011

IZOLACE STŘECH



Objednatel:	REMING s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace střechy bytového domu
Místo:	Dobruška
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6, Protan SE 1,2, Protan G 1,5 a Protan GT 2,4
Celková výměra:	550 m ²
Realizováno:	duben 2010



Objednatel:	Liška CZ s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace střechy
Místo:	Velké Poříčí
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6 , Protan SE 1,2 a Protan G 1,5
Celková výměra:	154 m ²
Realizováno:	srpen 2010

IZOLACE STŘECH



Objednatel:	TTV spedice s.r.o.
Specifikace:	oprava střechy dílen a skladů
Místo:	Rychnov nad Kněžnou / Dlouhá Ves
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,2 a Protan GT 2,4
Celková výměra:	460 m ²
Realizováno:	říjen 2010




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace střechy rodinného domu
Místo:	Litomyšl
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6 a Protan G 1,5
Celková výměra:	120 m ²
Realizováno:	říjen 2010

IZOLACE STŘECH




Objednatel:	Techplast a.s.
Specifikace:	hydroizolace přístřešku (skladové prostory)
Místo:	Rybník
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,2
Celková výměra:	52 m ²
Realizováno:	listopad 2010




Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace střechy
Místo:	Nové Město nad Metují
Aplikovaný materiál:	Protan ST 2,4, Protan SE 1,2
Celková výměra:	308 m ²
Realizováno:	březen 2011

IZOLACE STŘECH



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace části střechy
Místo:	Přichovice
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6
Celková výměra:	40 m ²
Realizováno:	březen 2011



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace střechy rekreačního objektu
Místo:	Rašovice
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,2 a omega profily
Celková výměra:	120 m ²
Realizováno:	březen 2011

IZOLACE STŘECH



Objednatel:	Energomontáže Votroubek s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace trafostanice
Místo:	Dobruška
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6
Celková výměra:	80 m ²
Realizováno:	červen 2011




Objednatel:	Energomontáže Votroubek s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace skladovací haly a kanceláří
Místo:	Rychnov nad Kněžnou
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6
Celková výměra:	600 m ²
Realizováno:	leden 2011


IZOLACE STŘECH



Objednatel:	Reming s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace střechy ZŠ
Místo:	Čestice
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,2 a Protan GT 2,4
Celková výměra:	108 m ²
Realizováno:	srpen 2011



PŘED:



PO:



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace a zateplení střechy RD
Místo:	Kostelec nad Orlicí
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6
Celková výměra:	150 m ²
Realizováno:	červenec 2011

IZOLACE STŘECH



Objednatel:	REMING s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace střechy RD
Místo:	Hradec Králové
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,2 a 1,6, Protan G 1,5
Celková výměra:	196 m ²
Realizováno:	červen 2011



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace střechy RD
Místo:	Choceň
Aplikovaný materiál:	Protan G 1,5 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	240 m ²
Realizováno:	červen 2011

IZOLACE STŘECH



Objednatel:	Entaze s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace střechy RD
Místo:	Náchod
Aplikovaný materiál:	Protan G 1,5 a Protan SE 1,6
Celková výměra:	120 m ²
Realizováno:	srpen 2011



Objednatel:	Restav CZ s.r.o.
Specifikace:	hydroizolace střechy BD
Místo:	Chrudim
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6, Protan GT 2,4 a Protan D 1,8
Celková výměra:	570 m ²
Realizováno:	květen 2011



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace střechy garáže
Místo:	Rybník
Aplikovaný materiál:	Protan SE 1,6
Celková výměra:	460 m ²
Realizováno:	srpen 2011

IZOLACE BAZÉNŮ



Objednatel:	soukromá osoba
Specifikace:	hydroizolace bazénu
Místo:	Rychnov nad Kněžnou
Aplikovaný materiál:	ELBEblue line SBG 1,5
Celková výměra:	29 m ²
Realizováno:	květen 2010



IZOLPROTAN s.r.o.

Čestice 159, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel. - fax: 494 661 559

e-mail: info@izolprotan.cz, www.izolprotan.cz